



# BoluFeed

## Pro-Energie Vitabiose



**Diät-Ergänzungsfuttermittel  
für Kühe in Form eines Bolus  
zur langsamen Wirkstofffreisetzung.**

**Aliment diététique  
Bolus à diffusion lente dans le rumen  
pour vaches laitières et allaitantes.**

10 Boli á 58 g

**BoluFeed**  
**Pro-Energie**  
**Vitabiose**

**Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung. Anwendung:** Das BoluFeed wird mit einem passenden Eingaber (Applikator) oral gegeben. Sie dürfen nicht bei liegenden Rindern angewendet werden. Zerbrochenes oder beschädigtes BoluFeed nicht mehr verwenden. Folgende Anweisungen beachten:



Vor dem Gebrauch den Applikator reinigen, desinfizieren und ausspülen. Den Bolus sorgfältig in den zylinderförmigen Teil des Applikators einlegen.

Das Maul des Tieres öffnen und den Applikator sorgfältig und behutsam in Richtung des oberen Bereichs der Maulhöhle führen. Während der gesamten Anwendung den Kopf des Tieres mit gestrecktem Hals fixieren.

Den Applikator langsam bis hinter die Zunge weiterschieben, ohne Kraft auszuüben. Mit einem oder 2 Fingern der freien Hand in das Maul greifen, um die korrekte Lage zu kontrollieren.

Wenn der Applikator richtig eingeführt ist, drücken Sie den Knopf, um den Bolus zu verabreichen. Reagiert das Tier mit Abwehrreaktionen, ist der Applikator nicht korrekt positioniert. Applikator entfernen und erneut einführen.

### Mode d'emploi : A donner avec un applicateur adapté



Nettoyer, désinfecter et rincer l'applicateur avant la manipulation de chaque lot d'animaux. Introduire avec précaution les bolus dans le cylindre de l'applicateur.

Ouvrir la gueule de l'animal et introduire avec précaution l'applicateur en le glissant vers le plafond de la cavité buccale. Pendant toute l'opération, la tête de l'animal sera maintenue étendue avec l'encolure droite.

Continuer à insérer l'applicateur délicatement sans forcer. Avec un ou deux doigts de la main libre, caresser l'intérieur de la joue pour faciliter l'opération.

Quand l'applicateur est bien positionné, appuyer sur le poussoir pour libérer les bolus. S'il subsiste une résistance lors de la poussée, la position n'est pas bonne, retirer l'applicateur et recommencer l'opération. Retirer avec précaution l'applicateur.



**AGRI SERVICE JEUKEN B.V.**

HEERBAAN 114 • 6566 ET MILLINGEN A/D RIJN (NL)

TELEFON: 0031 481433661 • FAX 0031 481432075 • MOBIL: 0031 653195804

www.agriservicejeuken.nl • info@agriservicejeuken.nl

**Objectif nutritionnel :** Préparation à l'oestrus et à la reproduction.  
**Composition :** Phosphate bicalcique, amidon de maïs hydrolysé.

**Garanties - Constituants analytiques** pour 2 bolus au kg  
Phosphore 4,8 g 4 %  
Calcium 9 g 7,50 %

**Additifs - Oligo-éléments**

|                                                                     |         |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| E 6 Zinc (chélate de zinc d'acides aminés, hydraté) .....           | 4000 mg | 33330 mg |
| E 5 Manganèse (chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté) ..... | 1500 mg | 12500 mg |
| E 4 Cuivre (chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté) .....        | 1500 mg | 12500 mg |
| E 2 Iode (iodate de calcium anhydre) ....                           | 100 mg  | 833 mg   |
| E 3 Cobalt (carbonate de cobalt monohydraté) .....                  | 50 mg   | 416 mg   |
| E 8 Sélénium (sélénite de sodium) .....                             | 10 mg   | 83 mg    |

**Vitamines**

|                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| E 672 Vitamine A .....                                         | 1 500 000 UI | 12 500 000 UI |
| 3a700 Vitamine E (Acétate d'alpha-tocophéryl total rac.) ..... | 5 000 UI     | 41 660 UI     |
| Vitamine PP (acide nicotinique, niacine)                       | 12 000 mg    | 100 000 mg    |

**Mode d'emploi**

A donner avec un applicateur adapté.

**Doses d'emploi**

Vaches laitières : 2 bolus, 1 mois après vêlage pour préparer la période de reproduction.

Génisses laitières : 2 bolus, 1 mois avant mise à la reproduction.

Vaches allaitantes et génisses : 2 bolus, 1 mois avant la mise à la reproduction.

**Utilisation**

Apport de vitamines et d'oligo-éléments chélatés pour préparer la période de reproduction. Les bolus diffusent leurs éléments dans le rumen pendant 3 jours.

**Précaution d'emploi et recommandations:**

Ne pas donner à une vache couchée et bien respecter les précautions d'application signalées dans le mode d'emploi. Veiller à une nutrition équilibrée, aux bons états corporels et sanitaires.

**Dosierung :** Zur Vorbeugung oder Unterstützung der Behandlung von Kühen mit Fettmobilisationssyndrom oder mit Ketoseneigung. Beim Auftreten der ersten Symptome (verminderter Appetit...) einen Bolus mit einem geeigneten Applikator über das Maul verabreichen.

**Anwendung :** Ergänzungsfuttermittel mit Niacin zur Beeinflussung des Stoffwechsels von Kühen, verringert das Risiko der Entstehung von Fettmobilisationssyndrom und Ketose.

Der Bolus löst sich innerhalb von 3 Tagen auf. Ein weiterer Bolus kann, wenn nötig, 3 Tage nach dem ersten verabreicht werden.

**Warnhinweise :** Nicht für festliegenden Kühe geeignet.

Gebrauchsanweisungen (oder Produktinformationen) sorgfältig beachten. Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch einen Tierarzt zu konsultieren.

**Chargennummer und Mindesthaltbarkeit :** (auf der Box)

**Ernährungszweck :**

Zur Reduktion des Fettmobilisationssyndroms (Fettleber) und von Ketose bei Kühen.

**Zusammensetzung :**

Magnesiumoxid, Maisstärke aufgeschlossen.

**Analytische Bestandteile :**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rohprotein ..... | 44,4 % |
| Rohfett .....    | 2 %    |
| Rohfasern .....  | < 1 %  |
| Rohasche .....   | 21,2 % |
| Magnesium .....  | 6 %    |
| Calcium .....    | 0,2 %  |

**Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe** pro Bolus: per kg:  
**Vitaminvormischung**

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Vitamin PP (Niacin) | 36 250 mg | 625 000 mg |
|---------------------|-----------|------------|

**Spurenelemente :**

|                                                        |          |           |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| E 5 Mangan Mangan (II) Oxid                            | 1 500 mg | 26 750 mg |
| E 3 Kobalt (basisches Kobalt-(II)-Carbonat, Monohydrat | 25 mg    | 435 mg    |

# BoluFeed

## Pro-Energie

## Vitabiose

**10 Boli á 58 g**

